

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Okružní, 370

PSČ, místo: 27401, Slaný

K.ú., parcelní č.: Slaný, st. 2488

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztázná plocha: 2198

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 200.9
elektrina: 9.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	45.8 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	95.6 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	56.6 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	34.8 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.21 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Servisman s.r.o - Klícha Jan

Osvědčení č.: 1981

Kontakt: klichajan@volny.cz

Ev. č. průkazu: 438715.0

Vyhotoveno dne: 16.06.2022

Podpis: